



VOTRE TRACABILITE, NOTRE PRIORITE

SIRIUSWEB

MOBITEMP



OK



Accueil > Nos Solutions > Système sans fil SPY RF® > Accessoires

Système sans fil SPY RF®

Enregistreurs sans fil SPY RF®
Logiciels de traçabilité
Accessoires

Enregistreurs mécaniques

Enregistreurs électroniques

Indicateurs portables Infrarouges et Numériques

Stations météorologiques

Systèmes de traçabilité

Solutions OEM

Services

ACCESSOIRES

JRI vous propose un large choix de périphériques, sondes et capteurs en fonction de votre application :
MODEM SPY RF - RELAY SPY RF - SONDES NUMERIQUES - SONDES PT100 - TRANSMETTEURS DE CO2 - TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE ET D'HYGROMETRIE...

Périphériques



ModeM SPY RF®

Relié au PC serveur, il permet d'établir la communication avec les enregistreurs SPY RF®.



SPY RF® Relay

Relais radio permettant la transmission des informations de un ou plusieurs enregistreurs lorsque les distances sont trop longues.



SPY RF® ModeM Ethernet POE / VDC

Délocalise un SPY RF ModeM en le connectant sur le réseau Ethernet.

Sondes et capteurs



Sonde PT100 câble plat



Sondes numériques
Deux modèles pour la mesure de la température (pour les SPY RF® N)



Sondes numériques TH

Deux modèles pour la mesure de la température et de l'hygrométrie (pour les SPY RF® N).



Sondes PT100
La sonde PT100, reconnue comme standard industriel, dispose d'un large choix dans les classes de précision (B, A, 1/3 Din, 1/10Din).



Sonde PT100 1/3 Din

Sonde PT100 cryogénique

Capteur HYGITHERM

Capteur de contact permettant de mesurer la température des liquides circulant dans les tuyauteries. Solution indispensable dans le cadre

LE SAVIEZ-VOUS ?



Toutes les chambres froides négatives utilisées pour le stockage ou le transport des denrées alimentaires doivent posséder un enregistreur de température conforme à la norme EN 12 830.

[EN SAVOIR PLUS](#)

FOCUS



Le SPY TOUCH® est le premier enregistreur TACTILE 1 et 2 voies communiquant via une clé USB. N'hésitez pas à vous renseigner grâce à la page contacts !

[EN SAVOIR PLUS](#)

de la lutte contre la légionellose.

A propos de JRI English
 | Actualités | Domaines
 d'application | Nos Solutions | Nos
 Partenaires | Contacts | Mentions
 légales | Plan du site | FAQ



**Sonde PT100
cryogénique**



**Sonde PT100 haute
température**



Sonde PT100 1/3 Din



**Détecteur Coupure
Secteur (DCS)**

Le DCS permet de surveiller le bon fonctionnement de votre alimentation électrique.



Sonde TCK



Transmetteur de CO2



**Transmetteur TH et
HR**



Transmetteur ΔP

Accessoires



Modem SPY RF® TesT
Module de mesure de l'activité radio



SPY RF® TesT
Module de mesure de l'activité radio.



SPY RF® AlarM
Avertit en temps réel lorsque survient un problème dans l'installation.

SPY RF® Visu
Outil de visualisation des mesures et de report d'alarme

Module d'alarme visuelle et sonore
Avertit d'un problème dans votre installation.



**Transmetteur
Téléphonique Vocal
TTV**

Le Transmetteur
Téléphonique Vocal est le
complément idéal de toute
installation d'alarme.



ModeM GSM/GPRS

Le ModeM GSM/GPRS
permet l'envoi de SMS et de
MMS.